



E . S . E . HOSPITAL  
JOSÉ RUFINO VIVAS

Calidez, Vocación & Excelencia en Salud!

# HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS

## JULIO DE 2014



SC-CER185565 CO-SC-CER185565

# DR. JOSE ELBER MINA CASTILLO GERENTE



# LOGROS



SC-CER185565



CO-SC-CER185565



E.S.E. HOSPITAL  
JOSÉ RUFINO VIVAS

Calidez, Vocación & Excelencia en Salud!

# EN MATERIA DOCUMENTAL



SC-CER185565



CO-SC-CER185565



**E . S . E . HOSPITAL**  
**JOSÉ RUFINO VIVAS**

**Calidez, Vocación & Excelencia en Salud!**

**SE REVISÓ Y ESTANDARIZÓ EL MANUAL  
TARIFARIO DEL HOSPITAL**

**SE REALIZO LA PRIMERA AUTOEVALUACION DE  
LOS ESTANDADRES DE ACREDITACION.**

**REACTIVACION DE TODOS LOS COMITES**



SC-CER185565



CO-SC-CER185565



**E . S . E . HOSPITAL  
JOSÉ RUFINO VIVAS**

**Calidez, Vocación & Excelencia en Salud!**

• **ACTUALIZACIÓN DEL PGIRHS**

**ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL HOSPITAL.**

**ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL (COPASO)**

**ACTUALIZACIÓN DEL PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS (PHE)**

**PROCESO DE LICENCIAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X ODONTOLÓGICOS**



**E . S . E . HOSPITAL  
JOSÉ RUFINO VIVAS**

**Calidez, Vocación & Excelencia en Salud!**

## •GESTIÓN AMBIENTAL:

DURANTE LOS DOS AÑOS Y MEDIO DE LA ADMINISTRACIÓN SE HA LOGRADO MEJORAR LA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE, CREANDO ASÍ UNA CULTURA MÁS AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTÉ, UNA MUESTRA DE ESTO ES EL INCREMENTO EN LOS INDICADORES DE RECICLAJE Y LA DISMINUCIÓN DE LOS INDICADORES DE INCINERACIÓN, LO CUAL DEMUESTRA QUE ESTAMOS RECICLANDO MÁS Y CONTAMINANDO MENOS.



## •GESTIÓN AMBIENTAL:

ADEMÁS DE LO ANTERIOR SE HA GENERADO CONCIENCIA EN LOS FUNCIONARIOS CAPACITÁNDOLOS EN TEMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA, CON LO CUAL SE ENCAMINA AL HOSPITAL A SER A FUTURO UN HOSPITAL MÁS AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, GENERANDO MENOS AFECTACIONES AL MEDIO AMBIENTE Y FORTALECIENDO LA CULTURA A NIVEL INTERNO Y EXTERNO.



SC-CER185565



CO-SC-CER185565



E.S.E. HOSPITAL  
JOSÉ RUFINO VIVAS

Calidez, Vocación & Excelencia en Salud!

## • FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

EN LOS AÑOS 2012 Y 2013 EL CIERRE FISCAL SE REALIZÓ OPORTUNAMENTE PARA SER PRESENTADO ANTE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE, DANDO COMO RESULTADO SUPERAVIT EN LOS DOS AÑOS.



## • FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

LOS SALARIOS DE PERSONAL DE PLANTA Y LOS PAGOS AL PERSONAL POR CONTRATO A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN SINDICAL, SE VIENEN REALIZANDO DE MANERA OPORTUNA, ASÍ COMO EL PAGO A PROVEEDORES DENTRO DE LOS PLAZOS PACTADOS.



SC-CER185565



CO-SC-CER185565



**E . S . E . HOSPITAL**  
**JOSÉ RUFINO VIVAS**

**Calidez, Vocación & Excelencia en Salud!**

## FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

SE VIENE TRABAJANDO EN FORMA COORDINADA CON TODAS LAS ÁREAS, PARA CONTINUAR CUMPLIENDO DE FORMA OPORTUNA EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES INTERESADAS, FORTALECIENDO LOS CONTROLES PARA QUE TODAS LAS ACTIVIDADES QUEDEN REGISTRADAS Y ASÍ DARLE CUMPLIMIENTO AL INDICADOR DE “UTILIZACIÓN DE LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (RIPS) EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES.”



SC-CER185565



CO-SC-CER185565



**E . S . E . HOSPITAL  
JOSÉ RUFINO VIVAS**

**Calidez, Vocación & Excelencia en Salud!**

## FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

SE VIENE CONTESTANDO OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUERIMIENTOS EN MATERIA LEGAL, POR PARTE DE LA OFICINA JURÍDICA, ACUDIENDO Y SOPORTANDO LAS SOLICITUDES EN DISTINTAS INSTANCIAS.

A LA FECHA SE HA CUMPLIDO CON LAS SENTENCIAS FALLADAS EN CONTRA DE LA INSTITUCIÓN, QUE ASCIENDE A LA SUMA DE SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$61.453.672); SUMA CANCELADA POR CONCEPTO DE SUSTITUCIÓN PENSIONAL DE ROBERTO LARMAT RANGEL (QEPD)..



## • FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Se mantiene la meta de contar con una institución calificada **SIN RIESGO**, donde los ingresos están por encima de los gastos.



# GESTION ASISTENCIAL



SC-CER185565



CO-SC-CER185565



**E . S . E . HOSPITAL  
JOSÉ RUFINO VIVAS**

**Calidez, Vocación & Excelencia en Salud!**

## **AMPLIACION PORTAFIO SERVICIOS LABORATORIO CLINICO**

- **PRUEBAS HEPATICAS:**
- AMILASA
- PROTEINAS TOTALES
- **PRUEBAS RENALES:**
- BUN
- **PERFIL CARDIACO:**
- CK---MB
- CPK
- TROPONINAS 1
- ACIDO NATIURETICO



# ODONTOLOGIA.



En este servicio de Odontología, se realizaron ajustes importantes tanto en el personal como en las estrategias para el aumento de coberturas útiles, las cuales se pueden mostrar en el comparativo, pues el incremento en los procedimientos ha sido un poco mas de el doble de un periodo a otro. Así mismo en el servicio de promoción y prevención donde el incremento está por encima del 250%.



SC-CER185565



CO-SC-CER185565



E. S. E. HOSPITAL

JOSÉ RUFINO VIVAS

Calidez, Vocación & Excelencia en Salud!

## PUESTO DE SALUD KM30

El puesto de Salud no contaba con personal medico permanente las 24 horas, se amplio con la contratación de un Medico, un auxiliar, un facturador y un portero de manera permanente para atender las urgencias y emergencias que se presenten las 24 horas del día



SC-CER185565



CO-SC-CER185565



E . S . E . HOSPITAL  
JOSÉ RUFINO VIVAS

Calidez, Vocación & Excelencia en Salud!

## CONTRATACIÓN SERVICIO DE GINECOLOGÍA

En el proceso de mejoramiento de la calidad y cobertura del servicio se implemento la consulta de Medicina Especializada con **GINECOLOGO**, considerando la necesidad sentida de una comunidad que le es complicado el desplazamiento a la ciudad capital del Departamento del Valle.



SC-CER185565



CO-SC-CER185565



**E . S . E . HOSPITAL  
JOSÉ RUFINO VIVAS**

**Calidez, Vocación & Excelencia en Salud!**

# ADECUACIONES FISICAS

# CONSULTORIO RADIOLOGICO.



# PLANEACION



# PRODUCTO FINAL



# ADECUACION OFICINA JURIDICA



# PROCESO ADECUACION



# PRODUCTO FINAL



# ADECUACION CRECIMIENTO Y DESARROLLO



# ADECUACION CRECIMIENTO Y DESARROLLO



# PRODUCTO FINAL



# ADECUACION CONSULTORIO 5



# ADECUACION PUESTO DE SALUD KM30



# ADECUACION PUESTO DE SALUD KM30



## ADECUACION PUESTO DE SALUD KM30



# ADECUACION PUESTO DE SALUD KM30



# ADECUACION PUESTO DE SALUD KM30



# PRODUCTO FINAL



# PRODUCTO FINAL



# PRODUCTO FINAL



# CINCO PUNTOS ECOLOGICOS



# AUTOCLAVE



# SILLAS SALA DE ESPERA



# SILLAS SALA DE ESPERA



# DOS MONITORES FETALES



# DOS NEVERAS PAI



# RECUPERACION DEL ARCHIVO CENTRAL





E. S. E. HOSPITAL  
JOSÉ RUFINO VIVAS


Calidez, Vocación & Excelencia en Salud!

# EQUIPOS BIOMEDICOS ADQUIRIDOS CON OCASIÓN DEL CONVENIO INTERADMISITRATIVO 1306 DE 2013

Comercio S7 No. 15-35 Cali / Colombia  
PREG: (2) 865 8300  
Celular: 312 832 7649

*Fecha de Vencimiento:*

# NEGATOSCOPIO PARA RAYOS X



**FRAGIL - PANTALLA**

**1 CUERPO**

**2 CUERPOS**

**3 CUERPOS**



T20



HS-20A

Aneroid Sphygmomanometer  
**CLASSIC I**



HS-20A



TENSIOMETRO  
**CLASSIC I**



HS-20A



Aneroid Sphygmomanometer  
**CLASSIC I**

HS-20A

TENSIOMETRO  
**CLASSIC I**



HS-20A

**GMD**  
diagnostic



WelchAllyn

WelchAllyn

WelchAllyn

WelchAllyn

WelchAllyn

WelchAllyn

WelchAllyn

REVIS

SH

ADN

REVIS



CLASSIC I

T20



HS-20A

GMD diagnostic Professional Accuracy

TENSIOMETRO CLASSIC I



HS-20A

GMD diagnostic Professional Accuracy

HS-20A

CLASSIC I

TENSIOMETRO CLASSIC I

GMD diagnostic Professional Accuracy

GMD diagnostic



INDEX

RANGE 0-160 mmHg

GMD diagnostic Professional Accuracy

allMed

LOT. L2

EX-FACTORY DATA

N.W.T.



Allyn

Allyn

GMD  
diagnostic  
Professional Accuracy

SHOCK PROOF

HS-20A

Allyn

Allyn  
Reusable  
2.5, 3 & 5mm - 2440-U  
Disposable  
2.0mm - 52432-U  
4.2mm - 52434-U


CAUTION

**FRAGIL - PANTALLA**

**2 CUERPOS**

**3 CUERPOS**







Tensiómetro De Pared

Tensiómetro De Pared

Tensiómetro De Pared

HS-60A

HS-60A

HS-60A

**GMD**  
diagnostic  
ARTERY





SXT-5A



BECKTON  
DICKINSON

CENTRIFUGE  
ADAMS®

o. 420104

WARRANTY REGISTRATION

Beckton Dickinson, Priority Care Diagnostics  
4015 Manning Department  
Lovett Circle, P.O. Box 370  
Sparks, MD 21152-2070

FIRST CLASS REPLY MAIL  
NO POSTAGE  
NECESSARY  
IF MAILED  
IN THE  
UNITED STATES



NO POSTAGE  
NECESSARY  
IF MAILED  
IN THE  
UNITED STATES

PRESS  
TO  
OPEN



START  
STOP

TIME  
SPEED

LID  
OPEN



BRAKE

PROG



BECKTON DICKINSON  
Dynac III  
Centrifuge

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CLEAR

0

ENTER

BECKTON  
DICKINSON



**WARNING**  
Always check the pressure gauge  
before opening the door.  
DO NOT attempt to open the door  
if the pressure is not at zero (0).



**!**  
FAVOR UTILIZAR  
SOLO AGUA FILTRADA  
O DESMINERALIZADA

**! WARNING**  
Always check the  
water temperature  
DO NOT touch the  
the product directly





E. S. E. HOSPITAL  
JOSÉ RUFINO VIVAS

Calidez, Vocación & Excelencia en Salud!

# GRACIAS

DR. JOSE ELBER MINA CASTILLO  
Gerente.